


ALTITUD DE TRANSICION
TRANSITION ALTITUDE
18500

ATIS	127.7
APP/DEP	119.75
ARR	120.4
TWR	118.1
ACC / MMTY SEC 2	125.42
ACC / MMTY SEC 3	127.4
ACC / MMTY SEC 4	126.4

VAR 5° E

DEPARTURE RWY 11



SALIDAS PISTA 11:

SALIDAS: URTAN CUATRO ALFA (URTAN4A)
OVEMA CUATRO ALFA (OVEMA4A)

ASCIENDA POR **RADIAL 114°** HASTA **D-8**, EFECTUE VIRAJE A LA **IZQUIERDA** Y PROSIGA EN **ARCO 11 DME** HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL CORRESPONDIENTE DEL **VOR/DME/MTY** HACIA LOS FIJOS RESPECTIVOS **URTAN** U **OVEMA** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

ESTAS SALIDAS REQUIEREN UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE **220 FT/NM** HASTA ALCANZAR **7000 FT**

DEPARTURES RWY 11:

DEPARTURES: URTAN FOUR ALFA (URTAN4A)
OVEMA FOUR ALFA (OVEMA4A)

CLIMB VIA **MTY R-114°** TO **D-8 MTY**, THEN TURN **LEFT** AND PROCEED ON THE **MTY 11 DME ARC** TO INTERCEPT THE CORRESPONDING RADIAL FROM **VOR/DME/MTY** TO **URTAN** OR **OVEMA** AND CONTINUE ON THE ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS

THESE SID's REQUIRE A MINIMUM CLIMB GRADIENT OF **220 FT/NM** UNTIL CROSSING **7000 FT**

REGIMEN DE ASCENSO/ RATE OF CLIMB

***PDG: PENDIENTE DE DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO / PROCEDURE DESIGN GRADIENT**

*PDG VEL (GS) KTS	80	100	120	140	160	180	200
3.62% (FT/MIN)	293	367	440	513	587	660	733

SALIDA: EMAKI DOS ALFA (EMAKI2A)

ASCIENDA POR **RADIAL 114°** HASTA **D-11**, EFECTUE VIRAJE A LA **IZQUIERDA** Y PROSIGA EN **RUMBO 048°** HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL 084°** DEL **VOR/DME/MTY** HACIA EL FIJO **EMAKI** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

DEPARTURE: EMAKI TWO ALFA (EMAKI2A)

CLIMB VIA **MTY R-114°** TO **D-11 MTY**, THEN TURN **LEFT** AND PROCEED ON A **048° HEADING**, TO INTERCEPT **MTY R-084°** TO **EMAKI** AND CONTINUE ON THE ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS

SALIDA: XOTAT TRES (XOTAT3)

ASCIENDA POR **RADIAL 114°** HASTA **D-11**, EFECTUE VIRAJE A LA **IZQUIERDA** Y PROSIGA EN **RUMBO 077°** HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL 102°** DEL **VOR/DME/MTY** HACIA EL FIJO **XOTAT** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

DEPARTURE: XOTAT THREE (XOTAT3)

CLIMB VIA **MTY R-114°** TO **D-11 MTY**, THEN TURN **LEFT** AND PROCEED ON A **077° HEADING**, TO INTERCEPT **MTY R-102°** TO **XOTAT** AND CONTINUE ON THE ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS

SALIDAS: URSUR TRES ALFA (URSUR3A)
URTOB TRES ALFA (URTOB3A)

ASCIENDA POR **RADIAL 114°** HASTA **D-8**, EFECTUE VIRAJE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN **ARCO 11 DME** HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL CORRESPONDIENTE DEL **VOR/DME/MTY** HACIA LOS FIJOS RESPECTIVOS **URSUR** O **URTOB** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

DEPARTURES: URSUR THREE ALFA (URSUR3A)
URTOB THREE ALFA (URTOB3A)

CLIMB VIA **MTY R-114°** TO **D-8 MTY**, THEN TURN **RIGHT** AND PROCEED ON THE **MTY 11 DME ARC** TO INTERCEPT THE CORRESPONDING RADIAL FROM **VOR/DME/MTY** TO **URSUR** OR **URTOB** AND CONTINUE ON THE ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS

SALIDA: MONTERREY SEIS ALFA (MTY6A)

DEPARTURE: MONTERREY SIX ALFA (MTY6A)

ASCIENDA POR **RADIAL 114°** HASTA **D-8 (EN CASO DE FALLA DEL DME HASTA ALCANZAR 2800 FT)**, EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA **IZQUIERDA** DENTRO DE **11 NM** HACIA EL **VOR/DME/MTY** Y ABANDONELO DE ACUERDO A LA **(1)** ALTITUD MINIMA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

CLIMB VIA **MTY R-114°** TO **D-8 MTY (OR 2800 FT IN CASE OF DME FAILURE)**, THEN TURN **LEFT** WITHIN **11 NM** TO **VOR/DME/MTY** AND CROSS IT ACCORDING TO THE **(1)** MINIMUM CROSSING ALTITUDE OR ATC INSTRUCTIONS

(1) ALTITUD MINIMA PARA ABANDONAR EL VOR/DME/MTY:

(1) MINIMUM CROSSING ALTITUDE AT VOR/DME/MTY:

A/TO	NLD	V-37	UJ-11E	2500
A/TO	DEVOE		J-29	2000
A/TO	REX	V-10		2100
A/TO	BRO	V-70		2000
A/TO	REX	V-35		2100
A/TO	MAM	V-64	UJ-4	2000
A/TO	CUN		UT-11	2000
A/TO	CVM	V-15	UJ-15	2000
A/TO	ITBEN	V-19	UJ-81	5000
A/TO	CDR	V-26	UJ-11	9100
A/TO	RABAX	V-37	UJ-32	4300
A/TO	ADN	DRT		3200
A/TO	OMISI		UT-11	4300
A/TO	PNG	V-15	UJ-45	2000
A/TO	NOTAL	V-19		3200