

CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS
STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT (SID)


ALTITUD DE TRANSICION
TRANSITION ALTITUDE
18500

ATIS	127.6
TWR	118.9
APP	120.9
ACC/MMMZ SEC 3	128.0
ACC/MMMZ SEC 6	126.5

ELEVAD 379 FT
VAR 8° E

SAN JOSE DEL CABO
AEROPUERTO INTL / INTL AIRPORT
LOS CABOS

DEPARTURE RWY 16



SALIDAS PISTA 16:

SALIDAS: DASON DOS ALFA (DASON2A)
 MENVI TRES ALFA (MENVI3A)
 USBOG TRES ALFA (USBOG3A)
 AVAVU TRES ALFA (AVAVU3A)
 BALCE TRES ALFA (BALCE3A)
 XUGNU DOS ALFA (XUGNU2A)
 LETER TRES ALFA (LETER3A)
 SIBAU TRES ALFA (SIBAU3A)

ASCIENDA EN **RADIAL 162°** HASTA **D-8** DEL **VOR/DME/SJD**, EFECTUE VIRAJE A LA **IZQUIERDA** Y PROSIGA EN **ARCO 11 DME** HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL CORRESPONDIENTE DEL **VOR/DME/SJD** HACIA LOS FIJOS RESPECTIVOS **DASON, MENVI, USBOG; AVAVU, BALCE, XUGNU, LETER O SIBAU** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

SALIDA: OLUVU DOS (OLUVU2)

ASCIENDA EN **RADIAL 162°** HACIA EL FIJO **OLUVU** (EN CASO DE FALLA DEL **DME** HASTA ALCANZAR **4100 FT**) Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

SALIDA: ATUMI DOS ALFA (ATUMI2A)

ASCIENDA EN **RADIAL 162°** HASTA **D-5** DEL **VOR/DME/SJD**, VIRE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN **RUMBO 218°** HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL 195°** DEL **VOR/DME/SJD** EN **D-13** DEL **VOR/DME/SJD**; VIRE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN **ARCO 15 DME** HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL 331°** DEL **VOR/DME/CSL** HACIA EL FIJO **ATUMI** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

ESTA SALIDA REQUIERE UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE **260 FT/NM** HASTA ALCANZAR **6000 FT**

DEPARTURES RWY 16:

DEPARTURES: DASON TWO ALFA (DASON2A)
 MENVI THREE ALFA (MENVI3A)
 USBOG THREE ALFA (USBOG3A)
 AVAVU THREE ALFA (AVAVU3A)
 BALCE THREE ALFA (BALCE3A)
 XUGNU TWO ALFA (XUGNU2A)
 LETER THREE ALFA (LETER3A)
 SIBAU THREE ALFA (SIBAU3A)

CLIMB ON **SJD R-162°** TO **D-8 SJD**, TURN **LEFT** AND PROCEED ON THE **SJD 11 DME ARC** TO INTERCEPT THE CORRESPONDING RADIAL FROM **VOR/DME/SJD** TO **DASON, MENVI, USBOG, AVAVU, BALCE, XUGNU, LETER OR SIBAU** AND CONTINUE ON THE ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS

DEPARTURE: OLUVU TWO (OLUVU2)

CLIMB ON **SJD R-162°** TO **OLUVU** (OR **4100 FT** IN CASE OF **DME FAILURE**) AND CONTINUE ON ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS

DEPARTURE: ATUMI TWO ALFA (ATUMI2A)

CLIMB ON **SLD R-162°** TO **D-5 SJD**, TURN **RIGHT** AND PROCEED ON A **218° HEADING** AT INTERCEPT THE **SJD R-195°**, AT **D-13 SJD**, TURN **RIGHT** AND PROCEED ON THE **SJD 15 DME ARC** AT INTERCEPT THE **CSL R-331°** TO **ATUMI** AND CONTINUE ON ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS

THIS SID REQUIRES A MINIMUM CLIMB GRADIENT OF **260 FT/NM** UNTIL CROSSING **6000 FT**

REGIMEN DE ASCENSO/ CLIMB REGIME

*PDG: PENDIENTE DE DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO / **PROCEDURE DESIGN GRADIENT**

*PDG VEL (GS) KTS	80	100	120	140	160	180	200
4.27% (FT/MIN)	347	433	520	607	693	780	867

SALIDA: CABOS TRES ALFA (SJD3A)

ASCIENDA EN **RADIAL 162°** HASTA **D-8** (EN CASO DE FALLA DEL **DME** HASTA ALCANZAR **1900 FT**) EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA **IZQUIERDA** DENTRO DE **11 NM** HACIA EL **VOR/DME/SJD** Y ABANDONELO DE ACUERDO A LA **(1)** ALTITUD MINIMA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC.

DEPARTURE: CABOS THREE ALFA (SJD3A)

CLIMB ON **SJD R-162°** TO **D-8 SJD** (OR **1900 FT** IN CASE OF **DME** FAILURE) TURN **LEFT** WITHIN **11 NM** TO **SJD** AND LEAVE IT ACCORDING TO THE **(1)** MINIMUM CROSSING ALTITUDE OR ATC INSTRUCTIONS.

(1) ALTITUD MINIMA PARA ABANDONAR EL VOR/DME/SJD:

(1) MINIMUM ALTITUDE TO LEAVE THE VOR/DME/SJD:

A/TO	KAVRA	V-52	UJ-23	5300
A/TO	CUL	V-12	UJ-32	5300
A/TO	OLES	V-57		5300
A/TO	MZT	V-1	J-29	5300
A/TO	TNY		UT-14	5300
A/TO	PVR		UJ-14	5300
A/TO	ZLO		J-1	5300
A/TO	AXOKA		UL-312	5300
A/TO	URLET	V-393		4500
A/TO	TAMET	V-1W	UL-312	6100
A/TO	LAP	V-1	UJ-9, J-1	6600