

AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR -  
NOMBRE DEL AERÓDROMOMMTN - TAMUIN  
AEROPUERTO NACIONAL

AD 2.2 - DATOS GEOGRAFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERODROMO		
1	Coordenadas del ARP y emplazamiento en el AD:	No disponible
2	Dirección y distancia desde la ciudad:	
3	Elevación/temperatura de referencia:	50 m (164 FT) /
4	Ondulación Geoidal en AD PSN ELEV:	
5	Variación magnética/Cambio anual:	6° E NOV-08 /
6	Administración: Dirección: Teléfono: Fax: Telex:	Km 5 Carretera estación Palma, Tamuin S.L.P. C.P. 79200, A.P. 2 01700.8660781 01700.8660345
7	Tipo de tránsito permitido:	IFR / VFR
8	Observaciones:	Ninguna

AD 2.3 - HORAS DE FUNCIONAMIENTO		
1	AD:	1500/2400 TSC 1400/2300 TVC
2	Aduanas e inmigración:	
3	Dependencias de Sanidad:	
4	Oficina de notificación AIS:	
5	Oficina de notificación ATS (ARO):	
6	Oficina de notificación MET:	
7	ATS:	
8	Abastecimiento de combustible:	
9	Servicios de escala:	
10	Seguridad:	
11	Descongelamiento:	
12	Observaciones:	Ninguna

AD 2.4 - INSTALACIONES Y SERVICIO DE ESCALA		
1	Instalaciones de manipulación de la carga:	No disponible
2	Tipos de combustible/lubricante:	Turbosina y Gasavión 100/130
3	Instalaciones/capacidad de abastecimiento:	Turbosina 57 393 L. Gasavión 60 494 L.
4	Instalaciones de descongelamiento:	
5	Espacio de hangar para aeronaves visitantes:	
6	Instalaciones para reparación de aeronaves visitantes:	
7	Observaciones:	Ninguna

AD 2.5 - INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA LOS PASAJEROS		
1	Hoteles:	Si
2	Restaurantes:	Si
3	Transporte:	Si
4	Instalaciones y servicios médicos:	Primeros auxilios en el Aeropuerto y Hospitales
5	Oficinas Bancarias y de correos:	
6	Oficina de turismo:	
7	Observaciones:	Ninguna

AD 2.6 - SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		
1	Categoría del AD para la extinción de incendios:	LII
2	Equipo de salvamento:	1 unidad doble agente, 1 cisterna de apoyo y 1 ambulancia
3	Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas:	No disponible
4	Observaciones:	Ninguna

AD 2.7 – DISPONIBILIDAD SEGUN LAS ESTACIONES DEL AÑO – REMOCION DE OBSTACULOS EN LA SUPERFICIE					
1	Tipos de equipo de limpieza:	No disponible			
2	Prioridades de limpieza:	Áreas operativas en general			
3	Observaciones:	Se aplica mantenimiento periódico a las franjas de seguridad.			
AD 2.8 - DATOS SOBRE LA PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE Y PUNTOS DE VERIFICACION					
1	Superficie y resistencia de la plataforma:	Comercial ASPH 32/F/C/X/T General ASPH			
2	Anchura, superficie y resistencia de las calles de rodaje	Rodaje A: 23m ASPH 15/F/D/X/T Rodaje B: 23m ASPH 13/F/D/X/T			
3	Emplazamiento y elevación ACL:	No disponible			
4	Puntos de verificación VOR/INS:				
5	Observaciones:	Ninguna			
AD 2.9 - SISTEMA DE GUIA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES					
1	Uso de signos ID en los puestos de aeronaves. Líneas de guía TWY y sistemas de guía visual de atraque y estacionamiento de los puestos de aeronaves	Si			
2	Señales y LGT de RWY y LGT:	Si de borde y eje			
3	Barras de parada:	No disponible			
4	Observaciones:	Ninguna			
AD 2.10 - OBSTACULOS DEL AERODROMO					
En las áreas de aproximación/TKOF			En el área de circuito y en el AD		Observaciones
1			2		3
RWY/área afectada	Tipo de obstáculo Elevación Señales y LGT	Coordenadas	Tipo de obstáculo Elevación Señales y LGT	Coordenadas	
a	B	c	a	b	
AD 2.11 - INFORMACION METEOROLOGICA PROPORCIONADA					
1	Oficina MET asociada:				
2	Horas de servicio: Oficina MET fuera de horario:				
3	Oficina responsable de la preparación TAF: Periodos de validez:				
4	Tipo de pronóstico de aterrizaje: Intervalo de emisión:				
5	Alecciónamiento/consulta proporcionados:				
6	Documentación de vuelo: Idioma(s) utilizado(s):				
7	Cartas y demás información disponible para alecciónamiento o consulta:				
8	Equipo suplementario disponible para proporcionar información:				
9	Dependencias ATS que reciben información:				
10	Información adicional (limitación de servicio, etc.):				
AD 2.12 - CARACTERISTICAS FISICAS DE LAS PISTAS					
Designadores NR RWY	BRG GEO y MAG	Dimensiones de RWY (m)	Resistencia (PCN) y superficie de RWY y SWY	Coordenadas THR	Elevación THR y elevación máxima de TDZ de RWY APP precisión
1	2	3	4	5	6
16		1400 x 30	ASPH 25/F/C/X/T		
34		1400 x 30	ASPH 25/F/C/X/T		
Pendiente de RWY-SWY	Dimensiones SWY (m)	Dimensiones CWY (m)	Dimensiones de franja (m)	OFZ	Observaciones
7	8	9	10	11	12

## MMTN AD 2.13 - DISTANCIAS DECLARADAS

Designador RWY	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)	Observaciones
1	2	3	4	5	6
16	1400	1400	1400	1400	
34	1400	1400	1400	1400	NIL

## AD MMTN 2.14 - LUCES DE APROXIMACION Y DE PISTA

Designador RWY	Tipo LGT APCH LEN INTST	Color LGT THR WBAR	PAPI VASIS (MEHT)	LEN, LGT TDZ	Longitud, espaciado , color, INTST LGT eje RWY	Longitud, espaciado , color, INTST LGT borde RWY	Color WBAR LGT extremo RWY	LEN (m) color LGT SWY	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

## MMTN AD 2.15 - OTROS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1	Emplazamiento, características y horas de funcionamiento ABN/IBN:	TWR
2	Emplazamiento WDI y LGT:	NIL
3	Luces de borde y eje de TWY:	Luces de borde y de pista
4	Fuente auxiliar de energía/tiempo de conmutación:	Plantas de emergencia para edificio terminal
5	Observaciones:	NIL

## MMTN AD 2.16 - ZONA DE ATERRIZAJE PARA HELICÓPTEROS

1	Coordenadas TLOF o THR de FATO:	NIL
2	Elevación de TLOF y/o FATO M/FT:	
3	Dimensiones, superficie, resistencia, señales de las parejas TLOF y FATO:	
4	BRG geográficas y MAG de FATO:	
5	Distancia declarada disponible:	
6	Luces APP y FATO:	
7	Observaciones:	NIL

## MMTN AD 2.17 - ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO

1	Designación y límites laterales:	VER SECCION ENR 2
2	Límites verticales:	
3	Clasificación del espacio aéreo:	
4	Distintivo de llamada de la dependencia ATS. Idioma(s):	
5	Altitud de transición:	
6	Observaciones:	

## MMTN AD 2.18 - INSTALACIONES DE COMUNICACION DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO

Designación del servicio	Distintivo de llamada	Frecuencia	Horas de funcionamiento	Observaciones
1	2	3	4	5
CTAF	NIL	122.5 MHZ	NIL	NIL
TWR	NIL	118.100 MHZ	NIL	NIL

## MMTN AD 2.19 - RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION Y EL ATERRIZAJE

Tipo de ayuda, CAT de ILS/MLS (Para VOR/ILS/MLS, se indica VAR)	ID	Frecuencia	Horas de funcionamiento	Coordenadas del emplazamiento de la antena transmisora	Elevación de la antena transmisora del DME	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7
VOR/DME 6° E NOV-08	TMN	113.3 MHZ	H24	220218.54N 0984828.61W	NIL	200W